R0ZWINIĘCIE PIONÓW W0DY ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI



UWAGI I ZALECENIA:

1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH TWETOP PERT/AL/PERT PROWADZONYCH W BRUZDACH ŚCIENNYCH LUB PODŁODZE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
2.GŁÓWNE PIONY INSTALACJI PROWADZIĆ W SZACHTACH INSTALACYJNYCH- POZIOMY POD STROPEM PIWNIC
3.KOMPENSACJĘ WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH PRZEWODÓW C.W.U. I CYRKULACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW RUR.

PODEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW CZERPALNYCH:

-BATERIA UMYWALKOWA-16*2,2
-ZAWÓR CZERPALNY(SPUŁUCZKA)-16*2,2
-BATERIA PRYSZNICA,-16*2,2
-BATERIA ZLEWOZMYWAKA-16*2,2
-BATERIA WANNOWA - 16*2,2
-ZAWÓR CZERPALNY PRALKA- 16*2,2

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI

LC - szafka na podliczniki wody zimnej i ciepłej

OZNACZENIA:
W- piony wody zimej, ciepłej i cyrkulacji
WD- wodomierz główny, sprzężony typu MWN/JS 50/2,5
ZA - zawór antyskażeniowy typu EA DN40
W - wymiennik ciepła

a c archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH. BLOK NR 1. DZ. NR 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 JEDN. EW. NYSA- MIASTO, OBRĘB EW. 0006 WRÓBLEWSKIEGO, A.M. 9, UL. FRANCISZKAŃSKA - UL. GRODKOWSKA - UL. KACZKOWSKIEGO. 48-300 NYSA	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY	
		BRANŻA: SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU	R0ZWINIĘCIE PIONÓW W0DY ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI	DATA: 05. 2017 r.	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys. 1:100 / Nr rys. 12 S
SANITARNA	mgr inż. MACIEJ WYSZYŃSKI upr.nr: OPL/0448/POOS/08		