

https://www.arn.nysa.pl/main/aktualnosci/Koncepcja-zabudowy-Stadionu-Miejskiego/idn:1702/pics/_galerie/136/mini/057.jpg/printpdf

Aktualności

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

30 czerwca 2020

kategoria:

Aktualności



Prezentujemy trzy koncepcje architektoniczno-urbanistyczne inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi.

Prezentujemy zmiany sposobu użytkowania w ramach rewitalizacji terenu Stadionu Miejskiego "Stali Nysa" przy ul. Kraszewskiego w Nysie, na rzecz zabudowy wielorodzinnej, o podwyższonych standardach zamieszkania, z przedszkolem trzy oddziałowym oraz kortami tenisowymi i lodowiskiem Agencji Rozwoju Nysy. Opracowanie powstało na zamówienie Gminy Nysa i ARN, autorem jest Instytut Terytorialnego Rozwoju eRegionu Nysa APPA Archikon DOBROWOLSKI.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

30 czerwca 2020

Prezentujemy trzy koncepcje architektoniczno-urbanistyczne inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedstawiamy zmiany sposobu użytkowania w ramach rewitalizacji terenu Stadionu Miejskiego "Stali Nysa" przy ul. Kraszewskiego w Nysie, na rzecz zabudowy wielorodzinnej, o podwyższonych standardach zamieszkania, z przedszkolem trzy oddziałowym oraz kortami tenisowymi i lodowiskiem Agencji Rozwoju Nysy. Opracowanie powstało na zamówienia Gminy Nysa i ARN, autorem jest Instytut Terytorialnego Rozwoju eRegionu Nysa APPA Archikon DOBROWOLSKI.



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Analiza wysokości na Moniuszki 11



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

DNA 1903



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Zapotrzebowanie inwestycji

- W związku z treścią art. 63, pkt 1 Ustawy Inwestycje mieszkaniowe dokonywane na terenie, który ma zapewniony:
- 1) **zapewnienie dostępu do dróg publicznych** – w tym zapewnienie dostępu do dróg publicznych poprzez drogę wewnętrzna, która jest w pełni spełniająca wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach technicznych, przy czym minimalna szerokość drogi wynosi więcej niż 6 m;
 - 2) **zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**, o której mowa w załączniku 7 do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2007 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1351);
 - 3) **zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci elektroenergetycznej** – w tym zapewnienie dostępu do sieci elektroenergetycznej – **kanalizacja** i **energetyka**;
 - 4) **zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci ciepłowniczej** (o kosztach użytkowania z przebiegiem ciepłowni z dnia 20 kwietnia 2007 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1351, 685, 771, 1380 i 1354);
 - 5) **zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do innych publicznych usług** (w tym do usług i świadczeń inwestycji mieszkaniowej).

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Limit wysokości – lokalizacja na poziomie -1

W związku z treścią art. 17, pkt 7, w odniesieniu do paragrafu 6.3. z którego wynika maksymalna wysokość budynków nowooprojektowanych nie większa niż 4 kondygnacje, dla miast, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 mieszkańców (Dz. U. z 2017 r. 57.579), z zastrzeżeniem odstępstwem do maksymalnej wysokości 6 kondygnacji, przyjętej na rzecz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, jeżeli w odległości nie większej niż 100 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w pkt. 6. W związku z powyższym przyjęto maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową łącznie z opóźnieniem na poziomie 6 kondygnacji, tj. wyznaczona wysokość najwyższego budynku mieszkalnego w sąsiadującej zabudowie – budynek nr 11, przy stróżówce ul. J. Kraszewskiego, Orkana i St. Moniuszki.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

WIZUALIZACJA PERSPEKTYWA OBIEKTÓW OD STRONY POLSKOWEJ



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



[illegible]

W związku z art. 4. Ustawy, pkt. 2, w przypadku gdy projektowana inwestycja mieszkaniowa z inwestycjami towarzyszącymi będzie prowadzona na tym samym obszarze co inwestycje, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2001 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), w tym przyłączenie obsługi projektowanego parkingu podziemnego do drogi publicznej – ul. A. Anyśka – inwestycja, o której mowa będzie miała pierwszeństwo przed inwestycjami mieszkaniowymi i inwestycjami towarzyszącymi.

[illegible]

- [illegible]

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

[illegible]



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego





Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja 2

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja 1

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

30 czerwca 2020


Prezentujemy trzy koncepcje architektoniczno-urbanistyczne inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedstawiamy zmiany sposobu użytkowania w ramach rewitalizacji terenu Stadionu Miejskiego "Stali Nysa" przy ul. Kraszewskiego w Nysie, na rzecz zabudowy wielorodzinnej, o podwyższonych standardach zamieszkania, z przedszkolem trzy oddziałowym oraz kortami tenisowymi i lodowiskiem Agencji Rozwoju Nysy. Opracowanie powstało na zamówienia Gminy Nysa i ARN, autorem jest Instytut Terytorialnego Rozwoju eRegionu Nysa APPA Archikon DOBROWOLSKI.



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II




Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Wzrost	Waga	CIężar ciała	CIężar głowy
1,70	65,0	1,00	0,05
1,75	75,0	1,10	0,05
1,80	85,0	1,20	0,05
1,85	95,0	1,30	0,05
1,90	105,0	1,40	0,05
1,95	115,0	1,50	0,05
2,00	125,0	1,60	0,05
2,05	135,0	1,70	0,05
2,10	145,0	1,80	0,05
2,15	155,0	1,90	0,05
2,20	165,0	2,00	0,05
2,25	175,0	2,10	0,05
2,30	185,0	2,20	0,05
2,35	195,0	2,30	0,05
2,40	205,0	2,40	0,05
2,45	215,0	2,50	0,05
2,50	225,0	2,60	0,05
2,55	235,0	2,70	0,05
2,60	245,0	2,80	0,05
2,65	255,0	2,90	0,05
2,70	265,0	3,00	0,05
2,75	275,0	3,10	0,05
2,80	285,0	3,20	0,05
2,85	295,0	3,30	0,05
2,90	305,0	3,40	0,05
2,95	315,0	3,50	0,05
3,00	325,0	3,60	0,05
3,05	335,0	3,70	0,05
3,10	345,0	3,80	0,05
3,15	355,0	3,90	0,05
3,20	365,0	4,00	0,05
3,25	375,0	4,10	0,05
3,30	385,0	4,20	0,05
3,35	395,0	4,30	0,05
3,40	405,0	4,40	0,05
3,45	415,0	4,50	0,05
3,50	425,0	4,60	0,05
3,55	435,0	4,70	0,05
3,60	445,0	4,80	0,05
3,65	455,0	4,90	0,05
3,70	465,0	5,00	0,05
3,75	475,0	5,10	0,05
3,80	485,0	5,20	0,05
3,85	495,0	5,30	0,05
3,90	505,0	5,40	0,05
3,95	515,0	5,50	0,05
4,00	525,0	5,60	0,05
4,05	535,0	5,70	0,05
4,10	545,0	5,80	0,05
4,15	555,0	5,90	0,05
4,20	565,0	6,00	0,05
4,25	575,0	6,10	0,05
4,30	585,0	6,20	0,05
4,35	595,0	6,30	0,05
4,40	605,0	6,40	0,05
4,45	615,0	6,50	0,05
4,50	625,0	6,60	0,05
4,55	635,0	6,70	0,05
4,60	645,0	6,80	0,05
4,65	655,0	6,90	0,05
4,70	665,0	7,00	0,05
4,75	675,0	7,10	0,05
4,80	685,0	7,20	0,05
4,85	695,0	7,30	0,05
4,90	705,0	7,40	0,05
4,95	715,0	7,50	0,05
5,00	725,0	7,60	0,05
5,05	735,0	7,70	0,05
5,10	745,0	7,80	0,05
5,15	755,0	7,90	0,05
5,20	765,0	8,00	0,05
5,25	775,0	8,10	0,05
5,30	785,0	8,20	0,05
5,35	795,0	8,30	0,05
5,40	805,0	8,40	0,05
5,45	815,0	8,50	0,05
5,50	825,0	8,60	0,05
5,55	835,0	8,70	0,05
5,60	845,0	8,80	0,05
5,65	855,0	8,90	0,05
5,70	865,0	9,00	0,05
5,75	875,0	9,10	0,05
5,80	885,0	9,20	0,05
5,85	895,0	9,30	0,05
5,90	905,0	9,40	0,05
5,95	915,0	9,50	0,05
6,00	925,0	9,60	0,05
6,05	935,0	9,70	0,05
6,10	945,0	9,80	0,05
6,15	955,0	9,90	0,05
6,20	965,0	10,00	0,05
6,25	975,0	10,10	0,05
6,30	985,0	10,20	0,05
6,35	995,0	10,30	0,05
6,40	1005,0	10,40	0,05
6,45	1015,0	10,50	0,05
6,50	1025,0	10,60	0,05
6,55	1035,0	10,70	0,05
6,60	1045,0	10,80	0,05
6,65	1055,0	10,90	0,05
6,70	1065,0	11,00	0,05
6,75	1075,0	11,10	0,05
6,80	1085,0	11,20	0,05
6,85	1095,0	11,30	0,05
6,90	1105,0	11,40	0,05
6,95	1115,0	11,50	0,05
7,00	1125,0	11,60	0,05
7,05	1135,0	11,70	0,05
7,10	1145,0	11,80	0,05
7,15	1155,0	11,90	0,05
7,20	1165,0	12,00	0,05
7,25	1175,0	12,10	0,05
7,30	1185,0	12,20	0,05
7,35	1195,0	12,30	0,05
7,40	1205,0	12,40	0,05
7,45	1215,0	12,50	0,05
7,50	1225,0	12,60	0,05
7,55	1235,0	12,70	0,05
7,60	1245,0	12,80	0,05
7,65	1255,0	12,90	0,05
7,70	1265,0	13,00	0,05
7,75	1275,0	13,10	0,05
7,80	1285,0	13,20	0,05
7,85	1295,0	13,30	0,05
7,90	1305,0	13,40	0,05
7,95	1315,0	13,50	0,05
8,00	1325,0	13,60	0,05
8,05	1335,0	13,70	0,05
8,10	1345,0	13,80	0,05
8,15	1355,0	13,90	0,05
8,20	1365,0	14,00	0,05
8,25	1375,0	14,10	0,05
8,30	1385,0	14,20	0,05
8,35	1395,0	14,30	0,05
8,40	1405,0	14,40	0,05
8,45	1415,0	14,50	0,05
8,50	1425,0	14,60	0,05
8,55	1435,0	14,70	0,05
8,60	1445,0	14,80	0,05
8,65	1455,0	14,90	0,05
8,70	1465,0	15,00	0,05
8,75	1475,0	15,10	0,05
8,80	1485,0	15,20	0,05
8,85	1495,0	15,30	0,05
8,90	1505,0	15,40	0,05
8,95	1515,0	15,50	0,05
9,00	1525,0	15,60	0,05
9,05	1535,0	15,70	0,05
9,10	1545,0	15,80	0,05
9,15	1555,0	15,90	0,05
9,20	1565,0	16,00	0,05
9,25	1575,0	16,10	0,05
9,30	1585,0	16,20	0,05
9,35	1595,0	16,30	0,05
9,40	1605,0	16,40	0,05
9,45	1615,0	16,50	0,05
9,50	1625,0	16,60	0,05
9,55	1635,0	16,70	0,05
9,60	1645,0	16,80	0,05
9,65	1655,0	16,90	0,05
9,70	1665,0	17,00	0,05
9,75	1675,0	17,10	0,05
9,80	1685,0	17,20	0,05
9,85	1695,0	17,30	0,05
9,90	1705,0	17,40	0,05
9,95	1715,0	17,50	0,05
10,00	1725,0	17,60	0,05

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



	Prevalence 95% CI	Prevalence 95% CI	Prevalence 95% CI
All	1.0	1.0	1.0
Age			
< 65	0.5	0.6	1.0
65-74	0.5	0.6	1.0
≥ 75	0.5	0.6	1.0
Gender			
Male	0.5	0.6	1.0
Female	0.5	0.6	1.0
Ethnicity			
White	0.5	0.6	1.0
Black	0.5	0.6	1.0
Other	0.5	0.6	1.0
Education			
High school or less	0.5	0.6	1.0
College or more	0.5	0.6	1.0
Marital status			
Married	0.5	0.6	1.0
Single	0.5	0.6	1.0
Divorced	0.5	0.6	1.0
Widowed	0.5	0.6	1.0
Health insurance			
Medicaid	0.5	0.6	1.0
Medicare	0.5	0.6	1.0
Private	0.5	0.6	1.0
Uninsured	0.5	0.6	1.0
Income			
< \$10,000	0.5	0.6	1.0
\$10,000-\$20,000	0.5	0.6	1.0
> \$20,000	0.5	0.6	1.0




Wizualizacja rzutu






Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Rzut centrum ARN - korty



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Rzut przedszkola



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Przedszkole 3-oddziałowe

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Korty tenisowe ARN

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Koncepcja 3

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Żagle poziome

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Zbiorniki retencyjne

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Parking podziemny

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II

Żagle solarne

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego - cz. II