

Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego

30 czerwca 2020 49 **zdjęć**

Prezentujemy trzy koncepcje architektoniczno-urbanistyczne inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedstawiamy zmiany sposobu użytkowania w ramach rewitalizacji terenu Stadionu Miejskiego "Stali Nysa" przy ul. Kraszewskiego w Nysie, na rzecz zabudowy wielorodzinnej, o podwyższonych standardach zamieszkania, z przedszkolem trzy oddziałowym oraz kortami tenisowymi i lodowiskiem Agencji Rozwoju Nysy. Opracowanie powstało na zamówienia Gminy Nysa i ARN, autorem jest Instytut Terytorialnego Rozwoju eRegionu Nysa APPA Archikon DOBROWOLSKI.



Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Analiza wysokości na Moniuszki 11



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

DNA 1903



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Zapotrzebowanie inwestycji

- W związku z treścią art. 17, pkt. 7, w odniesieniu do paragrafu 6.3. z którego wynika maksymalna wysokość budynków nowooprojektowanych nie większa niż 4 kondygnacje, dla miast, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 mieszkańców (Prawo z 2017r. 57.579), z zastosowaniem odstępstwem do maksymalnej wysokości 6 kondygnacji przyjętej na rzecz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, jeżeli w odległości nie większej niż 500 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w pkt. 6. W związku z powyższym przyjęto maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową łącznie z ograniczeniem na poziomie 6 kondygnacji, tj., wyznaczonej wysokości najwyższego budynku mieszkalnego w sąsiadującej zabudowie – budynek nr 11, przy stróżowniku ul. J. Kraszewskiego, Orkana 1 St. Moniuszki.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Limit wysokości – lokalizacja na poziomie -1

W związku z treścią art. 17, pkt. 7, w odniesieniu do paragrafu 6.3. z którego wynika maksymalna wysokość budynków nowooprojektowanych nie większa niż 4 kondygnacje, dla miast, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 mieszkańców (Prawo z 2017r. 57.579), z zastosowaniem odstępstwem do maksymalnej wysokości 6 kondygnacji przyjętej na rzecz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, jeżeli w odległości nie większej niż 500 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w pkt. 6. W związku z powyższym przyjęto maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową łącznie z ograniczeniem na poziomie 6 kondygnacji, tj., wyznaczonej wysokości najwyższego budynku mieszkalnego w sąsiadującej zabudowie – budynek nr 11, przy stróżowniku ul. J. Kraszewskiego, Orkana 1 St. Moniuszki.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

ANALISI DEL CONTESTO URBANO

ANALISI DEL CONTESTO

Performance Metrics (%)		Robotic (%)	Worked (%)
TRIPROTEC			
Ball	6.36	10.27	2.3
Shots	1.15	10.75	2.3
Goalies	1.15	10.75	2.3
U.S.M.A. 1	20.04	10.24	
HEXAPROTEC			
Ball	5.24	10.27	2.3
Shots	5.62	10.75	2.3
Goalies	1.76	10.75	2.3
U.S.M.A. 1	1.84	10.24	
U.S.M.A. 2	1.40	10.24	
U.S.M.A. 3	1.40	10.24	
U.S.M.A. 4	0.90	10.24	
U.S.M.A. 5	0.20	10.24	
SEXTAPROTEC			
Ball	1.40	10.27	2.3
Shots	1.80	10.75	2.3
Goalies	0.90	10.75	2.3
U.S.M.A. 1	0.90	10.24	
U.S.M.A. 2	0.50	10.24	

ANALIZA PRACOWNIA WYKONANIA PRAC W 2018 ROKU			
	Przebieganie choroby (m)	Kosztorys (m)	Wytyczna (m)
WYKONANIE			
Wzrost	1,03	1,23	1,3
Waga	121,5	123	123
Ciężar	0,05	0,05	0,05
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,5	21,5
Wzrost	1,03	1,03	1,03
WYKONANIE			
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	1,03
Waga	121,5	121,5	121,5
Temperatura	2,0	2,0	2,0
Ciężar	1,0	1,0	1,0
Waga	21,4	21,4	21,4
Wzrost	1,03	1,03	

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji

[illegible]

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Inwestycje towarzyszące funkcji mieszkaniowej

2 klatki za inwestycje towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, uwzględnia się inwestycje w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji obiektów lub prac budowlanych i w zakresie terenów w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2007 r. poz. 2184 oraz z 2018 r. poz. 690), dróg publicznych, **parkingu podziemnego**, rozróżnionego w Ustawie jako obiekt infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów usług **sauz dla rowerów** (art. 3), w tym projektowanego przystanku, placówki opieki zdrowotnej, obiektów sportu i rekreacji w formie rekreacyjnego centrum sportów lekarskich i zdrowotnych Agencji Rekreacji Rynku, terenów zielonych, obiektów badawczych i promocyjnych na obszarach handlowej lub usługowej, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej (Art. 2, pkt 2 Ustawy).

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja – część mieszkalna

Projektowana bryła mieszkalna to 124 mieszkania w 11 typach:
Typ 1 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 14,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 2 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 24,00 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 3 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 4 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 5 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 6 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 7 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 8 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 9 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 10 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 11 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Priorytet inwestycyjny

W związku z art. 4. Ustawy, pkt. 2, w przypadku gdy projektowana inwestycja mieszkaniowa z inwestycjami towarzyszącymi będzie prowadzona na tym samym obszarze co inwestycja, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479), w tym **przyłączenie obsługi projektowanego parkingu podziemnego do drogi publicznej – ul. A. Asnyka** – inwestycja, o której mowa będzie miała pierwszeństwo przed inwestycjami mieszkaniowymi i inwestycjami towarzyszącymi.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

- 1) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w danym państwie
- 2) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach
- 3) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach
- 4) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach
- 5) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach
- 6) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach
- 7) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach
- 8) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach
- 9) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach
- 10) analiza i ocena sytuacji politycznej i ekonomicznej w państwach sąsiadach

[illegible]

- 1) w przypadku projektowanego przedsięwzięcia, przewidzianego budżetowego i udziału towarzyszących wyodrębnionej części inwestycji (miejscowości) oraz inwestycji towarzyszącej;
- 2) w przypadku **obiektyw Agencji Rozwoju Nowe** – centrum sportów letnich i zimowych, jako samodzielnego obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie większej niż 2000 m², po wykonaniu np. powierzchni użytkowej przeznaczoną na drzewostan leśny lub zielonizację np. powierzchni 20% powierzchni użytkowej obiektu.

A collage of images related to the 'The Sun' project. It features a house with a red roof, a sun, and a tree. The collage is made of cut-out images pasted onto a white background.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

W odniesieniu do zapisów art. 3, pkt. 3 i 3 Ustawy, za inwestycję mieszkaniową, o której mowa w zapisach, zamawiającego uważa się **przebiegające obok niej budowę, zmianę sposobu użytkowania, w wyniku której powstają butelki mieszkalne wielokondygnacyjne** (tj. **liczba lokali mieszkalnych nie mniejsze niż 25** w tym wypadku: minimum 25) wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogiem wewnętrzny, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prowadzonego wykończenia tych robót.



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

[illegible]

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



